

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001040
Dimensione valida pneumatico	750 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	190 A2 / 182 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marchio	Trelleborg
Profilo	T440




TRELLEBORG

Note e caratteristiche

- Trelleborg Twin Forestry T440 è un pneumatico forestale per l'uso su trattori forestali.
- Il disegno del suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, con bordi frangizolle tra i tasselli assicura un'ottima autopulizia e un'eccellente trazione su argilla, fango, ghiaccio e neve.
- I tasselli con bordi trasversali e le spalle del pneumatico rinforzate consentono un uso efficiente del pneumatico con fasce.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001040
EAN	8059971026344
Dimensione valida pneumatico	750 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	190 A2 / 182 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marchio	Trelleborg
Profilo	T440
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	291,93
Dimensione raccomandata del cerchione	AG24.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	750
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1485
Stat. Raggio (SLR) [mm]	690
Indice del raggio di velocità (SRI)	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4485
Profondità del battistrada [mm]	46,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	320
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
190 A2	10600	10		6,00	
182 A8	8500	40		6,00	