

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001041
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Trelleborg
Profilo	T440



  
TRELLEBORG

## Note e caratteristiche

- Trelleborg Twin Forestry T440 è un pneumatico forestale per l'uso su trattori forestali.
- Il disegno del suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, con bordi frangizolle tra i tasselli assicura un'ottima autopulizia e un'eccellente trazione su argilla, fango, ghiaccio e neve.
- I tasselli con bordi trasversali e le spalle del pneumatico rinforzate consentono un uso efficiente del pneumatico con fasce.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10001041
EAN	8059971026269
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Trelleborg
Profilo	T440
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,88
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1340
Stat. Raggio (SLR) [mm]	626
Circonferenza di rotolamento [mm]	4050
Profondità del battistrada [mm]	45,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	311
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	