

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001545
Dimensione valida pneumatico	240 / 60 R 12
LI / SI / PR	89 A8 / 89 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Turf RT 333



Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax Turf RT 333 è un pneumatico radiale per trattori di piccola stazza adatto per l'uso in orticoltura, viticoltura e frutticoltura.
- La spalla arrotondata del pneumatico assicura un basso compattamento del terreno e previene i danni sui terreni sensibili.
- Grazie al suo speciale battistrada, caratterizzato dal disegno a blocchi direzionali e dall'elevata profondità, il pneumatico offre un'ottima trazione in campo e su strada e una lunga durata.
- Il pneumatico ha anche ottime proprietà autopulenti.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001545
EAN	8903094070657
Dimensione valida pneumatico	240 / 60 R 12
LI / SI / PR	89 A8 / 89 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Turf RT 333
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,03
Dimensione raccomandata del cerchione	W7
Dimensione ammissibile del cerchione	W8
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	242
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	592
Stat. Raggio (SLR) [mm]	269
Indice del raggio di velocità (SRI)	825
Circonferenza di rotolamento [mm]	1777
Profondità del battistrada [mm]	14,5
Numero di borchie	24x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
89 A8	580	40		2,40	
89 B	580	50		2,40	