Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

## RUOTE

| | |
|---|---|
| **Gruppo di prodotti** | Ruote |
| **Articolo n°** | 10002508 |
| **Dimensione valida della ruota** | 600 / 55 R 26.5 |
| **Marchio** | Alliance |
| **Profilo** | 885 |
| **Dimensione valida del cerchio** | AG 20.00 x 26.5 H2 |
| **Cerchione di connessione** | 10/281/335 |
| **Modello di fori dei bulloni** | B3 |
| **Colore del cerchione** | Argento |
| **Capacità di carico ruota completa [kg]** | 5150 |
| **Velocità della ruota completa [km/h]** | 65 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 223.93 |
| **RDA (Reifendruckregelanlage)** | no |
| **RDKS (Reifendruckkontrollsystem)** | no |

ALLIANCE

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| **Codice articolo Pneumatici** | • 15216248 |
| **LI / SI / PR** | 165 D |
| **Capacità di carico 1 [kg]** | 5150 |
| **Velocità 1 [km/h]** | 65 |
| **Pressione massima dell'aria [bar]** | 4,00 |
| **TL/TT** | TL |
| **Colore degli pneumatici** | Nero |
| **E-Ready** | no |
| **Proprietà della carcassa** | Steel Belted |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

| | |
|---|---|
| **Antistatico** | no |
| **Numero di regolamento ECE** | ECE 106 |
| **Larghezza dello pneumatico [mm]** | 619 |
| **Stat. Raggio (SLR) [mm]** | 609.00 |
| **Raggio dinamico [mm]** | 625.3 |
| **Indice del raggio di velocità (SRI)** | 650 |
| **Circonferenza di rotolamento [mm]** | 4058 |
| **Profondità del battistrada [mm]** | 20,0 |
| **Codice articolo Cerchioni** | 33060559 |
| **Capacità di carico cerchioni 1 [kg]** | 10200 |
| **Velocità cerchioni 1 [km/h]** | 40 |
| **Capacità di carico cerchioni 2 [kg]** | 7500 |
| **Velocità cerchioni 2 [km/h]** | 65 |
| **Velocità massima [km/h]** | 65 |
| **Tipo di azionamento** | Angetriebene & gezogene Achse |
| **Numero di fori per i bulloni** | 10 |
| **Diametro del foro del mozzo [mm]** | 281 |
| **Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]** | 335 |
| **Diametro del foro del bullone [mm]** | 27 |
| **Modello di fori dei bulloni EUWA** | B22 DS 36 |
| **Svasatura** | Sfera |
| **Svasatura a sfera [mm]** | R18 |
| **Centratura del cerchio** | BC |
| **Materiale del cerchione** | Acciaio |
| **RAL** | RAL9006 |
| **Sede della valvola** | Valvola esterna |
| **Fori di ventilazione** | no |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

| | |
|---|---|
| **Monopezzo/composti** | einteilig |
| **Hump** | H2 |
| **Protezione della valvola** | VSH |
| **Cavità sigillata** | no |
| **Verschweißung beidseitig** | no |
| **Codice articolo Valvola** | 47201038 |
| **Valvola preassemblata** | no |
| **TPMS-kompatibles Ventil** | no |
| **Diametro del foro della valvola [mm]** | 15.7 |
| **Modello di valvola** | Valvola di metallo |
| **Denominazione della valvola ETRTO** | V5.01.1 |
| **Lunghezza della valvola [mm]** | 50.0 |
| **Angolo della valvola [°]** | gerade |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.