

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003017
Dimensione valida pneumatico	500 / 45 - 20
LI / SI / PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	399



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Alliance 399 è un pneumatico diagonale singolo per escavatori.
- Il disegno non direzionale del suo battistrada con ampi blocchi al centro del battistrada offre buone prestazioni anche su terreni morbidi.
- Nei tragitti su strada garantisce un buon comfort di guida e una bassa usura.
- La spalla aperta del pneumatico consente un'eccellente autopulizia.
- La carcassa diagonale con cinture in acciaio (steel belted) garantisce stabilità e una buona protezione contro i danni al pneumatico.
- L'elevata profondità del battistrada e la miscela di gomma a bassa usura assicurano una lunga durata del pneumatico.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003017
EAN	8903635054320
Dimensione valida pneumatico	500 / 45 - 20
LI / SI / PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	399
Proprietà della carcassa	Steel Belted,C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,20
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	490
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	958
Stat. Raggio (SLR) [mm]	437
Indice del raggio di velocità (SRI)	450
Circonferenza di rotolamento [mm]	2893
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Numero di borchie	30x2
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 A8	4500	40		6,00	
160 B	4500	50		6,00	