

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003045
Dimensione valida pneumatico	225 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	128 / 126 L, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SDR1 è uno pneumatico per l'asse motore di autocarri impiegati nei trasporti a corto e a medio raggio
- Le scanalature allargate del profilo garantiscono una buona autopulizia e una buona aderenza in qualsiasi condizione atmosferica
- Una nervatura corre tra i tasselli del battistrada garantendo una maggiore rigidità e, di conseguenza, una minore usura
- La sua ampia area di contatto garantisce un'ottima stabilità di marcia con un'aderenza ottimale

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003045
EAN	6959655465310
Dimensione valida pneumatico	225 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	128 / 126 L, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,00
Dimensione raccomandata del cerchione	6.75
Dimensione ammissibile del cerchione	6.00
Pressione massima dell'aria [bar]	7,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	226
Larghezza del profilo [mm]	190
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	811
Stat. Raggio (SLR) [mm]	378
Circonferenza di rotolamento [mm]	2474

Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
128 L	1800	120	Single	7,60	
126 L	1700	120	Twin	7,60	