

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003614
Dimensione valida pneumatico	15.5 / 55 R 18
LI / SI / PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	601



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Per piccole pale caricatori a ruote ed escavatori con identificativo M+S
- Pneumatico radiale con solida struttura in nylon e cintura in acciaio
- Elevata superficie d'appoggio per una buona distribuzione della pressione

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003614
EAN	8903635021773
Dimensione valida pneumatico	15.5 / 55 R 18
Dimensione alternativa 1	385/55R18
LI / SI / PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	601
M+S	M+S
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,40
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	370
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	890
Stat. Raggio (SLR) [mm]	395
Indice del raggio di velocità (SRI)	425
Circonferenza di rotolamento [mm]	2686
Area di contatto [cm²]	697.5
Profondità del battistrada [mm]	17,6
Numero di borchie	32x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	96.0
Periodo di garanzia	5 anni

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 A8	2500	40		3,50	
140 B	2500	50		3,50	