

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003671
Dimensione valida pneumatico	710 / 55 R 34
LI / SI / PR	177 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	388 XT



## Note e caratteristiche

- Alliance 388 XT è un pneumatico radiale per autocisterne e altri rimorchi agricoli pesanti.
- Il disegno del battistrada direzionale assicura una buona trazione e un'efficace autopulizia.
- L'ampia impronta a terra, la spalla arrotondata del pneumatico e la bassa pressione dell'aria impediscono un forte compattamento del terreno durante il lavoro nei campi.
- Grazie al disegno del suo battistrada, il pneumatico offre uno scorrimento confortevole e uniforme durante il trasporto.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10003671
EAN	8903635057741
Dimensione valida pneumatico	710 / 55 R 34
LI / SI / PR	177 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	388 XT
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	178,30
Dimensione raccomandata del cerchione	DW23B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW24B, DW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	710
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1652
Stat. Raggio (SLR) [mm]	756
Indice del raggio di velocità (SRI)	800
Circonferenza di rotolamento [mm]	5124
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Numero di borchie	28x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	604.95
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
177 D	7300	65		4,00	