

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004257
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	162 D, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per veicoli trainati
- Anche per trattori (prato a rotoli)
- Profilo rispettoso del terreno

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10004257
EAN	8903635058403
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	162 D, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328
Codice TRA	I3
Proprietà della carcassa	High Speed
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,80
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	611
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1240
Stat. Raggio (SLR) [mm]	527
Indice del raggio di velocità (SRI)	575
Circonferenza di rotolamento [mm]	3542
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	30x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	279.9
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 D	4750	65		2,80	
				2,80	