

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004258
Dimensione valida pneumatico	800 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	177 A8 / 160 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per veicoli trainati
- Anche per trattori (prato a rotoli)
- Profilo rispettoso del terreno

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004258
EAN	8903635058465
Dimensione valida pneumatico	800 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	177 A8 / 160 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328
Codice TRA	I3
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	140,60
Dimensione raccomandata del cerchione	AG28.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	805
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1385
Stat. Raggio (SLR) [mm]	597
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4172
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	32x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	462.38
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
177 A8	7300	40	Ruota motrice	2,40	
164 B	5000	50	Free Rolling	2,40	