

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004279
Dimensione valida pneumatico	600 / 60 - 30.5
LI / SI / PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Forestry 331



Note e caratteristiche

- L'Alliance Forestry 331 è stato sviluppato per le moderne macchine da raccolta e i veicoli da trasporto del settore forestale.
- Questo pneumatico è adatto anche per escavatori mobili, pale gommate e dumper che operano in condizioni di terreno difficili.
- Il pneumatico può essere utilizzato anche in agricoltura per la coltivazione di superfici difficili e aggressive.
- Il pneumatico è caratterizzato da ottima trazione, basso slittamento e basso consumo di carburante.
- Grazie al suo ampio volume, assicura una bassa compattazione del terreno e un buon comfort di guida nelle applicazioni forestali e agricole.
- La sua robusta carcassa in nylon con cinture in acciaio, lo spesso strato di gomma di base, i fianchi rinforzati e la resistente miscela di gomma ne fanno un pneumatico particolarmente robusto e di lunga durata.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004279
EAN	8903635057918
Dimensione valida pneumatico	600 / 60 - 30.5
LI / SI / PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Forestry 331
Codice TRA	LS-2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,00
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00DC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1500
Stat. Raggio (SLR) [mm]	696
Indice del raggio di velocità (SRI)	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4504
Profondità del battistrada [mm]	40,0
Numero di borchie	23x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	344.48
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
175 A2	6900	10		3,40	
168 A8	5600	40		3,40	