

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004340
Dimensione valida pneumatico	30.5 L R 32
LI / SI / PR	181 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	590



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Il pneumatico Alliance 590 è un pneumatico radiale flotation da utilizzare in agricoltura e nei cantieri.
- La sua robusta struttura con cinture d'acciaio e la miscela di gomma resistente ai tagli e agli strappi garantiscono un'elevata capacità di carico.
- Il pneumatico è ideale per l'uso in campo e per le applicazioni su strada e fuoristrada.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004340
EAN	8903635069515
Dimensione valida pneumatico	30.5 L R 32
LI / SI / PR	181 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	590
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	281,50
Dimensione raccomandata del cerchione	DW27B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	812
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1800
Stat. Raggio (SLR) [mm]	810
Circonferenza di rotolamento [mm]	5520
Area di contatto [cm ²]	3825.5
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Numero di borchie	36x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	2869.13
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
181 B	8250	50		3,60	