

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004934
Dimensione valida pneumatico	195 / 75 R 16 C
LI / SI / PR	107 / 105 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	Endure WSL1
Sonderpostenkategorie	DOT
Danno	DOT



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Note e caratteristiche

- Sailun Endure WSL1 è un pneumatico invernale per autocarri leggeri.
- Il design del suo battistrada, con scanalature principali a zig-zag e scanalature seghettate nella spalla del pneumatico, permette il sicuro drenaggio di neve e acqua.
- Il pneumatico si distingue per le eccellenti prestazioni di frenata e l'ottima aderenza su strade bagnate e innevate.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10004934
EAN	4040658138027
Dimensione valida pneumatico	195 / 75 R 16 C
LI / SI / PR	107 / 105 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	Endure WSL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Resistenza al rotolamento	C
Presca sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,38
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	195
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	698
Stat. Raggio (SLR) [mm]	322
Circonferenza di rotolamento [mm]	2129
Profondità del battistrada [mm]	10,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
107 R	975	170	Single	4,75	
105 R	925	170	Twin	4,75	