

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10165540
Dimensione valida pneumatico	215 / 70 R 15 C
LI / SI / PR	109 / 107 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Onyx
Profilo	NY-06



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ONYX**

Note e caratteristiche

- L'Onyx NY-06 è uno pneumatico estivo per l'impiego su autocarri leggeri e furgoni
- Le sue scanalature circolari a zig zag con lamelle orizzontali garantiscono un'ottima aderenza su strada bagnata e asciutta
- La carcassa rinforzata con due cinture in acciaio offre protezione dalle lesioni e permette un'elevata capacità di carico
- La sua miscela di gomma particolarmente resistente all'usura garantisce un ridotto sviluppo di calore e una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Il suo design a passo variabile garantisce comfort di marcia e una ridotta emissione di rumore

Informazioni tecniche

Articolo n°	10165540
EAN	6953913186535
Dimensione valida pneumatico	215 / 70 R 15 C
LI / SI / PR	109 / 107 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Onyx
Profilo	NY-06
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,83
Dimensione raccomandata del cerchione	6.50J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J, 6J, 7J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	221
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	683
Stat. Raggio (SLR) [mm]	311
Circonferenza di rotolamento [mm]	2069
Profondità del battistrada [mm]	10,2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
109 R	1030	170	Single	4,50	
107 R	975	170	Twin	4,50	