

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466421
Dimensione valida pneumatico	235 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico da cantiere di ultimissima generazione per asse motore
- Robusto battistrada esagonale per una trazione eccellente su terreno difficile
- Carcassa rinforzata per una maggiore resistenza alle lesioni da taglio e ai distacchi del profilo
- Ottime proprietà autopulenti

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466421
EAN	4040658055348
Dimensione valida pneumatico	235 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,80
Dimensione raccomandata del cerchione	6.75
Dimensione ammissibile del cerchione	7.50
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	236
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	804
Stat. Raggio (SLR) [mm]	368
Circonferenza di rotolamento [mm]	2452
Profondità del battistrada [mm]	16,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 J	2725	100	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	