

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466429
Dimensione valida pneumatico	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (144 / 144 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico da cantiere di ultimissima generazione per asse motore
- Robusto battistrada esagonale per una trazione eccellente su terreno difficile
- Carcassa rinforzata per una maggiore resistenza alle lesioni da taglio e ai distacchi del profilo
- Ottime proprietà autopulenti

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466429
EAN	4040658055683
Dimensione valida pneumatico	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (144 / 144 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,50
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	252
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	793
Stat. Raggio (SLR) [mm]	364
Circonferenza di rotolamento [mm]	2419
Profondità del battistrada [mm]	16,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 J	2725	100	Single	9,00	
144 F	2800	80	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	
144 F	2800	80	Twin	9,00	