

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466455
Dimensione valida pneumatico	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico multifunzionale per rimorchi utilizzati nei trasporti a corto, medio e lungo raggio
- Long Life Compound, battistrada flessibile per una lunga durata
- Ampie spalle rinforzate

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466455
EAN	4040658087899
Dimensione valida pneumatico	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,20
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	250
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	783
Stat. Raggio (SLR) [mm]	389
Circonferenza di rotolamento [mm]	2388
Profondità del battistrada [mm]	11,0

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 J	2725	100	Single	9,00	
146 F	3000	80	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	
146 F	3000	80	Twin	9,00	