

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466456
Dimensione valida pneumatico	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	150 / 148 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico multifunzionale per rimorchi utilizzati nei trasporti a corto, medio e lungo raggio
- Long Life Compound, battistrada flessibile per una lunga durata
- Ampie spalle rinforzate

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466456
EAN	4040658087905
Dimensione valida pneumatico	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	150 / 148 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,80
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Dimensione ammissibile del cerchione	7.50, 9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	279
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	893
Stat. Raggio (SLR) [mm]	427
Circonferenza di rotolamento [mm]	2724
Profondità del battistrada [mm]	14,0

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
150 J	3350	100	Single	8,30	
148 J	3150	100	Twin	8,30	