

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466458
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 19.5
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico multifunzionale per rimorchi utilizzati nei trasporti a corto, medio e lungo raggio
- Long Life Compound, battistrada flessibile per una lunga durata
- Ampie spalle rinforzate

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466458
EAN	4040658087967
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 19.5
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,70
Dimensione raccomandata del cerchione	12.25
Dimensione ammissibile del cerchione	11.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	384
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	927
Stat. Raggio (SLR) [mm]	423
Circonferenza di rotolamento [mm]	2827
Profondità del battistrada [mm]	15,0

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 J	4000	100	Single	9,00	