

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466645
Dimensione valida pneumatico	315 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO DL96



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Il Windpower PRO DL96 è un pneumatico per autocarro destinato all'asse motore per il trasporto su lunghe distanze su strade ben tenute.
- Il disegno del suo battistrada con scanalature longitudinali e trasversali offre un'ottima aderenza e un eccellente comportamento in frenata e accelerazione.
- La sua miscela di gomma silicea a due strati di alta qualità (tecnologia Dual-Layer) garantisce una bassa resistenza al rotolamento e un basso consumo di carburante.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466645
EAN	4040658097270
Dimensione valida pneumatico	315 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO DL96
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	D
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,93
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Dimensione ammissibile del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	317
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	954
Stat. Raggio (SLR) [mm]	446
Circonferenza di rotolamento [mm]	2910
Profondità del battistrada [mm]	18,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	