

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466700
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDW 80



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico invernale con aderenza e trazione affidabili e simbolo del cristallo di neve
- Profilo molto largo e profondo / spalle aperte
- Eccellenti proprietà di autopulizia
- Miscela del battistrada adattata per l'impiego in inverno
- Bassi costi operativi grazie al Long Life Compound
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466700
EAN	4040658055706
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,30
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1032
Stat. Raggio (SLR) [mm]	468
Circonferenza di rotolamento [mm]	3148
Profondità del battistrada [mm]	24,0

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 M	3550	130	Single	8,30	
154 L	3750	120	Single	8,30	
148 M	3150	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	