

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466703
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDW 80



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Pneumatico invernale con aderenza e trazione affidabili e simbolo del cristallo di neve
- Profilo molto largo e profondo / spalle aperte
- Eccellenti proprietà di autopulizia
- Miscela del battistrada adattata per l'impiego in inverno
- Bassi costi operativi grazie al Long Life Compound
- Carcassa rigenerabile

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10466703
EAN	4040658055713
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,70
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1096
Stat. Raggio (SLR) [mm]	505
Circonferenza di rotolamento [mm]	3343
Profondità del battistrada [mm]	24,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	