

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10485129
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WL 37



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Profilo aggressivo per una straordinaria trazione sui terreni più esigenti ed ottime capacità autopulenti
- Identificativo L-3D: profilo più profondo rispetto a un classico pneumatico EM con identificativo L3
- La mescola della superficie migliorata protegge lo pneumatico da usura e lesioni
- Parete laterale robusta per una maggiore stabilità
- Particolarmente adatto all'impiego su pale caricatrici a ruote
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchioni a più parti

Informazioni tecniche

Articolo n°	10485129
EAN	4040658069697
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
Dimensione alternativa 1	685/80R25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WL 37
Codice TRA	L3
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	481,88
Dimensione raccomandata del cerchione	22.00/3.0
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	674
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1772
Stat. Raggio (SLR) [mm]	780
Circonferenza di rotolamento [mm]	5344
Profondità del battistrada [mm]	45,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
209 A2	18500	10		6,00	