

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626106
Dimensione valida pneumatico	250 / 85 R 24
LI / SI / PR	109 D / 106 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626106
EAN	3286340562119
Dimensione valida pneumatico	250 / 85 R 24
Dimensione alternativa 1	9.5R24
LI / SI / PR	109 D / 106 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,95
Dimensione raccomandata del cerchione	8
Dimensione ammissibile del cerchione	7
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	245
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1038
Stat. Raggio (SLR) [mm]	465
Circonferenza di rotolamento [mm]	3114
Profondità del battistrada [mm]	37,0
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	61.5
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
109 D	1030	65		1,60	
106 E	950	70		1,60	