

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626236
Dimensione valida pneumatico	280 / 85 R 28
LI / SI / PR	118 D / 115 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85



Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626236
EAN	3286340562812
Dimensione valida pneumatico	280 / 85 R 28
Dimensione alternativa 1	11.2R28
LI / SI / PR	118 D / 115 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,00
Dimensione raccomandata del cerchione	10
Dimensione ammissibile del cerchione	9
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	293
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1188
Stat. Raggio (SLR) [mm]	535
Circonferenza di rotolamento [mm]	3564
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	97.5
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
118 D	1320	65		1,60	
115 E	1215	70		1,60	