

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626386
Dimensione valida pneumatico	340 / 85 R 36
LI / SI / PR	132 D / 129 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85



Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626386
EAN	3286340563819
Dimensione valida pneumatico	340 / 85 R 36
Dimensione alternativa 1	13.6R36
LI / SI / PR	132 D / 129 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,30
Dimensione raccomandata del cerchione	12
Dimensione ammissibile del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	348
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1492
Stat. Raggio (SLR) [mm]	672
Circonferenza di rotolamento [mm]	4476
Profondità del battistrada [mm]	43,0
Numero di borchie	22x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	186
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
132 D	2000	65		1,60	
129 E	1850	70		1,60	