

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10627304
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 32
LI / SI / PR	150 A2 / 136 D
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 95



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10627304
EAN	3286340603218
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 32
LI / SI / PR	150 A2 / 136 D
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 95
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,00
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	8, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	267
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1329
Stat. Raggio (SLR) [mm]	629
Circonferenza di rotolamento [mm]	4092
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	29x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	104.25
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
150 A2	3350	10		4,00	
136 D	2240	65		4,00	