

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	10711394	
Dimensione valida pneumatico	15 x 6.00 - 6	
LI / SI / PR	67 A8, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Cheng Shin	
Profilo	C165	



## Note e caratteristiche

- Il C-165 S ha un profilo a blocchi prominente che offre un'ottima aderenza
- Allo stesso tempo, questo pneumatico presenta un buon comportamento di rotolamento



## Informazioni tecniche

Articolo nº	10711394
EAN	6933882586864
Dimensione valida pneumatico	15 x 6.00 - 6
Dimensione alternativa 1	155/75-6
LI / SI / PR	67 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Cheng Shin
Profilo	C165
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,20
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	165
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	386
Profondità del battistrada [mm]	6,6
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
67 A8	307	40		2,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.