

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici		
Articolo nº	10744080		
Dimensione valida pneumatico	4.50 - 10 C		
LI / SI / PR	76 M, 6 PR		
TL/TT	TT		
SET	Tubo		
Marchio	Cheng Shin		
Profilo	C816		



## Note e caratteristiche

- Il C-816 Trailermaxx è stato sviluppato per rimorchi e roulotte
- La sua struttura rinforzata permette la massima capacità di carico
- Grazie all'ottimale rapporto altezza-larghezza, offre un elevato comfort di marcia e una notevole tranquillità di marcia



## Informazioni tecniche

Articolo nº	10744080
EAN	4717784213569
Dimensione valida pneumatico	4.50 - 10 C
LI / SI / PR	76 M, 6 PR
TL/TT	п
SET	Tubo
Designazione della valvola	TR 13
Marchio	Cheng Shin
Profilo	C816
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,70
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	130
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	488
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
76 M	400	130		3,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.