

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10745027
Dimensione valida pneumatico	155 / 70 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marchio	Maxxis
Profilo	UE-168N



Note e caratteristiche

- Specifico per rimorchi e roulotte
- Struttura rinforzata
- Massimo comfort e silenziosità di marcia
- Massima sicurezza grazie alle riserve di capacità di carico

Informazioni tecniche

Articolo n°	10745027
EAN	4717784214955
Dimensione valida pneumatico	155 / 70 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marchio	Maxxis
Profilo	UE-168N
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,10
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50B
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	158
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	525
Stat. Raggio (SLR) [mm]	244
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	