

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10745030
Dimensione valida pneumatico	185 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marchio	Trailermaxx
Profilo	CR-966



## Note e caratteristiche

- Specifico per rimorchi e roulotte
- Struttura rinforzata
- Massimo comfort e silenziosità di marcia
- Massima sicurezza grazie alle riserve di capacità di carico

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10745030
EAN	4717784233710
Dimensione valida pneumatico	185 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marchio	Trailermaxx
Profilo	CR-966
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,70
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	185
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	527
Stat. Raggio (SLR) [mm]	240
Circonferenza di rotolamento [mm]	1597
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 N	900	140	Single	6,50	
101 N	825	140	Twin	6,50	