

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10745238
Dimensione valida pneumatico	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 / 91 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trailermaxx
Profilo	CR-965



Note e caratteristiche

- Specifico per rimorchi e roulotte
- Struttura rinforzata
- Massimo comfort e silenziosità di marcia
- Massima sicurezza grazie alle riserve di capacità di carico

Informazioni tecniche

Articolo n°	10745238
EAN	4717784313863
Dimensione valida pneumatico	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 / 91 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trailermaxx
Profilo	CR-965
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,60
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	192
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	600
Profondità del battistrada [mm]	7,1
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
93 N	650	140	Single	2,80	
91 N	615	140	Twin	2,80	