

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10765035
Dimensione valida pneumatico	195 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marchio	Trailermaxx
Profilo	CR-966



Note e caratteristiche

- Specifico per rimorchi e roulotte
- Struttura rinforzata
- Massimo comfort e silenziosità di marcia
- Massima sicurezza grazie alle riserve di capacità di carico

Informazioni tecniche

Articolo n°	10765035
EAN	4717784272009
Dimensione valida pneumatico	195 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marchio	Trailermaxx
Profilo	CR-966
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,40
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	193
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	536
Circonferenza di rotolamento [mm]	1627
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	