

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10926482
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 32
LI / SI / PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 85



**Mitas**

## Note e caratteristiche

- L'AC 85 è un moderno pneumatico standard allround per un'ampia gamma di impieghi sui campi e su strada
- Il suo profilo offre un'eccellente trazione
- Grazie all'ampliata superficie d'appoggio, questo pneumatico è adatto anche a lavori su superfici erbose
- La mescola del battistrada a ridotta usura garantisce una lunga durata utile

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10926482
EAN	8059971035254
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 32
Dimensione alternativa 1	12.4R32
LI / SI / PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,30
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	10, 11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	309
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1365
Stat. Raggio (SLR) [mm]	625
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4035
Profondità del battistrada [mm]	40,0
Numero di borchie	22x2
Larghezza tagliente [mm]	40
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
142 A8	2650	40		4,00	
142 B	2650	50		4,00	