

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10927515
Dimensione valida pneumatico	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 70 T



**Mitas**

## Note e caratteristiche

- L'AC 70 T è uno pneumatico per trattori adibiti a lavori pesanti sui campi
- I suoi tasselli alti forniscono una trazione eccellente
- Slittamento ridotto grazie alle eccellenti proprietà autopulenti
- Questo pneumatico si distingue per la sua versatilità e può essere utilizzato, ad es., anche in viticoltura e nelle colture frutticole

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10927515
EAN	8059971035735
Dimensione valida pneumatico	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 70 T
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,80
Dimensione raccomandata del cerchione	8
Dimensione ammissibile del cerchione	7, 9
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	244
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	737
Stat. Raggio (SLR) [mm]	331
Indice del raggio di velocità (SRI)	350
Circonferenza di rotolamento [mm]	2192
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Numero di borchie	16x2
Larghezza tagliente [mm]	38
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 A8	900	40		2,40	
104 B	900	50		2,40	