

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10927530
Dimensione valida pneumatico	280 / 70 R 16
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 70 T



Mitas

Note e caratteristiche

- L'AC 70 T è uno pneumatico per trattori adibiti a lavori pesanti sui campi
- I suoi tasselli alti forniscono una trazione eccellente
- Slittamento ridotto grazie alle eccellenti proprietà autopulenti
- Questo pneumatico si distingue per la sua versatilità e può essere utilizzato, ad es., anche in viticoltura e nelle colture frutticole

Informazioni tecniche

Articolo n°	10927530
EAN	8059971062373
Dimensione valida pneumatico	280 / 70 R 16
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 70 T
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,80
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	8, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	285
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	798
Stat. Raggio (SLR) [mm]	358
Indice del raggio di velocità (SRI)	390
Circonferenza di rotolamento [mm]	2390
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Numero di borchie	16x2
Larghezza tagliente [mm]	37
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
112 A8	1120	40		2,40	
112 B	1120	50		2,40	