

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10927645
Dimensione valida pneumatico	340 / 85 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 85



Mitas

Note e caratteristiche

- L'AC 85 è un moderno pneumatico standard allround per un'ampia gamma di impieghi sui campi e su strada
- Il suo profilo offre un'eccellente trazione
- Grazie all'ampliata superficie d'appoggio, questo pneumatico è adatto anche a lavori su superfici erbose
- La mescola del battistrada a ridotta usura garantisce una lunga durata utile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10927645
EAN	8059971064766
Dimensione valida pneumatico	340 / 85 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,40
Dimensione raccomandata del cerchione	12
Dimensione ammissibile del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	372
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1189
Stat. Raggio (SLR) [mm]	536
Indice del raggio di velocità (SRI)	575
Circonferenza di rotolamento [mm]	3552
Profondità del battistrada [mm]	41,0
Numero di borchie	19x2
Larghezza tagliente [mm]	36
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	