

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10927655
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 70 T



**Mitas**

## Note e caratteristiche

- L'AC 70 T è uno pneumatico per trattori adibiti a lavori pesanti sui campi
- I suoi tasselli alti forniscono una trazione eccellente
- Slittamento ridotto grazie alle eccellenti proprietà autopulenti
- Questo pneumatico si distingue per la sua versatilità e può essere utilizzato, ad es., anche in viticoltura e nelle colture frutticole

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10927655
EAN	8059971044478
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 70 T
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,90
Dimensione raccomandata del cerchione	12
Dimensione ammissibile del cerchione	13, 11
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	387
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1187
Stat. Raggio (SLR) [mm]	538
Indice del raggio di velocità (SRI)	575
Circonferenza di rotolamento [mm]	3508
Profondità del battistrada [mm]	52,0
Numero di borchie	16x2
Larghezza tagliente [mm]	39
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	