

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10927700
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	133 A8 / 130 D
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	HC 70



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Note e caratteristiche

- L'HC 70 è uno pneumatico allround largo con una maggiore capacità di carico
- Il suo profilo offre un'eccellente trazione
- Grazie ai tasselli dal bordo arrotondato e alle spalle dal design rotondo, salvaguarda efficacemente il terreno, in particolare nei lavori su superfici erbose
- L'ampia spalla di questo pneumatico garantisce un elevato comfort di marcia su strada
- Costi operativi vantaggiosi grazie allo slittamento ridotto al minimo

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10927700
EAN	8059971059120
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	133 A8 / 130 D
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	HC 70
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,90
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	443
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1245
Stat. Raggio (SLR) [mm]	552
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3695
Profondità del battistrada [mm]	44,0
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
133 A8	2060	40		1,60	
130 D	1900	65		1,60	