

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10928180
Dimensione valida pneumatico	460 / 85 R 38
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Note e caratteristiche

- L'AC 85 è un moderno pneumatico standard allround per un'ampia gamma di impieghi sui campi e su strada
- Il suo profilo offre un'eccellente trazione
- Grazie all'ampliata superficie d'appoggio, questo pneumatico è adatto anche a lavori su superfici erbose
- La mescola del battistrada a ridotta usura garantisce una lunga durata utile

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10928180
EAN	8059971040265
Dimensione valida pneumatico	460 / 85 R 38
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	140,10
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	14, 15
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	508
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1768
Stat. Raggio (SLR) [mm]	805
Indice del raggio di velocità (SRI)	825
Circonferenza di rotolamento [mm]	5280
Profondità del battistrada [mm]	51,0
Numero di borchie	22x2
Larghezza tagliente [mm]	45
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		1,60	
149 B	3250	50		1,60	