

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10928230
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Note e caratteristiche

- L'AC 85 è un moderno pneumatico standard allround per un'ampia gamma di impieghi sui campi e su strada
- Il suo profilo offre un'eccellente trazione
- Grazie all'ampliata superficie d'appoggio, questo pneumatico è adatto anche a lavori su superfici erbose
- La mescola del battistrada a ridotta usura garantisce una lunga durata utile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10928230
EAN	8059971062687
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 42
Dimensione alternativa 1	20.8R42
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	AC 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	210,50
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	18
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	537
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1966
Stat. Raggio (SLR) [mm]	896
Indice del raggio di velocità (SRI)	925
Circonferenza di rotolamento [mm]	5878
Profondità del battistrada [mm]	54,0
Numero di borchie	22x2
Larghezza tagliente [mm]	52
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A8	4750	40		2,40	
162 B	4750	50		2,40	