

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066133
Dimensione valida pneumatico	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SDR1 è uno pneumatico per l'asse motore di autocarri impiegati nei trasporti a corto e a medio raggio
- Le scanalature allargate del profilo garantiscono una buona autopulizia e una buona aderenza in qualsiasi condizione atmosferica
- Una nervatura corre tra i tasselli del battistrada garantendo una maggiore rigidità e, di conseguenza, una minore usura
- La sua ampia area di contatto garantisce un'ottima stabilità di marcia con un'aderenza ottimale

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066133
EAN	6959655455120
Dimensione valida pneumatico	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,00
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Pressione massima dell'aria [bar]	8,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	248
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	789
Stat. Raggio (SLR) [mm]	364
Circonferenza di rotolamento [mm]	2299
Profondità del battistrada [mm]	15,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 J	2725	100	Single	8,75	
146 F	3000	80	Single	8,75	
141 J	2575	100	Twin	8,75	
146 F	3000	80	Twin	8,75	