

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066346
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAW1



**SAILUN**  
**TYRE**

## Note e caratteristiche

- Il Sailun SAW1 è uno pneumatico invernale per l'asse sterzante degli autocarri, ma adatto anche all'uso su rimorchi
- La notevole larghezza del profilo e il profilo con 5 scanalature principali consentono una manovrabilità ottima e sicura su neve e ghiaccio
- Le lamelle seghettate aumentano l'area di contatto con la superficie stradale e favoriscono l'aderenza
- Il design a lamelle e le scanalature nella spalla aperte lateralmente disperdono in modo affidabile acqua e neve
- La speciale mescola di gomma mantiene le sue proprietà positive anche alle basse temperature

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11066346
EAN	6959655468878
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAW1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,92
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1014
Stat. Raggio (SLR) [mm]	468
Circonferenza di rotolamento [mm]	2945
Profondità del battistrada [mm]	16,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	