

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	11085200	
Dimensione valida pneumatico	23.5 R 25	
LI / SI / PR	201 A2 / 185 B	
TL/TT	TL	
Marchio	Maxam	
Profilo	MS300	





Informazioni tecniche

Articolo nº	11085200
EAN	6959655430981
Dimensione valida pneumatico	23.5 R 25
LI / SI / PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marchio	Maxam
Profilo	MS300
Codice TRA	E3/L3
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	311,29
Dimensione raccomandata del cerchione	19.50/2.5
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	604
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1604
Stat. Raggio (SLR) [mm]	701
Circonferenza di rotolamento [mm]	4719
Profondità del battistrada [mm]	30,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
201 A2	14500	10		6,50	
185 B	9250	50		5,25	