

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426005
Dimensione valida pneumatico	280 / 70 R 16
LI / SI / PR	112 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker



Kleber

Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426005
EAN	3528707893536
Dimensione valida pneumatico	280 / 70 R 16
LI / SI / PR	112 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,00
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	W8L, W8, W10L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	263
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	799
Stat. Raggio (SLR) [mm]	358
Circonferenza di rotolamento [mm]	2373
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	16x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	50
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
112 A8	1120	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	