

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426065
Dimensione valida pneumatico	300 / 70 R 20
LI / SI / PR	120 A8 / 117 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker



Kleber

Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426065
EAN	3528705237622
Dimensione valida pneumatico	300 / 70 R 20
LI / SI / PR	120 A8 / 117 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,00
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	8, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	292
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	947
Stat. Raggio (SLR) [mm]	426
Circonferenza di rotolamento [mm]	2814
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Numero di borchie	17x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	71
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
120 A8	1400	40		2,40	
117 B	1285	50		2,40	