

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426115
Dimensione valida pneumatico	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker



Kleber

Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426115
EAN	3528705134013
Dimensione valida pneumatico	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	10, 12
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	371
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1153
Stat. Raggio (SLR) [mm]	517
Circonferenza di rotolamento [mm]	3423
Profondità del battistrada [mm]	40,0
Numero di borchie	19x2
Larghezza tagliente [mm]	39
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	136
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	