

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426152
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	136 A8 / 136 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker



Kleber

Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426152
EAN	3528704728060
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	136 A8 / 136 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Dimensione raccomandata del cerchione	W13
Dimensione ammissibile del cerchione	W12, DW14L, W14L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	437
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1255
Stat. Raggio (SLR) [mm]	563
Circonferenza di rotolamento [mm]	3727
Profondità del battistrada [mm]	43,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	203
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
136 A8	2240	40		2,40	
136 B	2240	50		2,40	