

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426157
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 24
LI / SI / PR	138 A8 / 138 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker



Kleber

Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426157
EAN	3528709842808
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 24
LI / SI / PR	138 A8 / 138 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,00
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	14, 16
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	494
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1338
Stat. Raggio (SLR) [mm]	589
Circonferenza di rotolamento [mm]	3955
Profondità del battistrada [mm]	46,0
Numero di borchie	18x2
Larghezza tagliente [mm]	42
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	276
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
138 A8	2360	40		1,60	
138 B	2360	50		1,60	