

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 12426167       |
| Dimensione valida pneumatico | 420 / 85 R 24  |
| LI / SI / PR                 | 142 A8 / 139 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Kleber         |
| Profilo                      | Traker         |



**Kleber**

## Note e caratteristiche

- Ottima trazione grazie ai tasselli del profilo alti
- Buona capacità autopulente
- Ripartizione uniforme della pressione grazie al battistrada piatto

**Informazioni tecniche**

|  |                |
|--|----------------|
| Articolo n°                            | 12426167       |
| EAN                                    | 3528708753907  |
| Dimensione valida pneumatico           | 420 / 85 R 24  |
| Dimensione alternativa 1               | 16.9R24        |
| LI / SI / PR                           | 142 A8 / 139 B |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Kleber         |
| Profilo                                | Traker         |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 83,00          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 15             |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 14             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 2,40           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 460            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1329           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 598            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3949           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 42,0           |
| Numero di borchie                      | 18x2           |
| Larghezza tagliente [mm]               | 41             |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 228            |
| E-Ready                                | no             |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 142 A8 | 2650                    | 40              |                      | 2,40                        |                   |
| 139 B  | 2430                    | 50              |                      | 2,40                        |                   |